Edition 2015/1

STEPWOOD®

Original

Designplatte mit Struktur aus Massivholz

interzum award: intelligent material & design 2013

Mehr Informationen zu STEPWOOD® erhalten Sie auf www.kolar.at und unter +43(0)2236/31724.

Natürlichkeit und Design vereint

Die Designplatte STEPWOOD® ist ein kreativer Werkstoff aus einzelnen Massivholzlamellen, die auf einem Trägermaterial versetzt angeordnet sind, um eine besondere 3D-Optik zu erzielen. STEPWOOD® beeindruckt durch die Farb- und Strukturunterschiede der jeweiligen Holzart.

Die Designplatte vereint Natur und Design. Und sie ist gesund: Es ist wissenschaftlich belegt, dass der Stresspegel in Räumen aus Massivholz deutlich niedriger ist. Das Herz schlägt hier ruhiger, da die Luft mehr negativ geladene Ionen enthält, was sich auf die Herzfrequenz auswirkt. Zudem haben neueste wissenschaftliche Untersuchungen belegt, dass Bakterien auf Holz schneller absterben als beispielsweise auf Kunststoff.

STEPWOOD® schafft einen wesentlichen Beitrag zum Thema Gesundes Wohnen.

STEPWOOD® wird ausschließlich aus hochwertigen und langsam getrockneten Hölzern gefertigt.



Ihrer Kreativität sind keine Grenzen gesetzt

Die hochwertige Holzqualität und das natürliche Design ermöglichen den Einsatz von STEPWOOD® im Ladenbau, in der Innenraumgestaltung sowie bei der Objekteinrichtung.

Akzentuierter Empfang

© Van Eijk Meubel-Interieurbouw

Symbiose von Natürlichkeit und Eleganz.

Traditioneller Rohstoff innovativ eingesetzt

Die Anwendungsmöglichkeiten für Tischler, Möbelhersteller, Ladenbauer, Architekten und Planer, Innenausstatter, Raumausstatter uvm. sind vielseitig.

Restaurant

Restaurant Cielo im Dula-Center in Dortmund/ Foto: Dula

Im Büro – nicht nur schön und behaglich, sondern auch multifunktionell.



Vielseitige Einsatzmöglichkeiten im Innendesign

Je nach Holzart und Struktur wählen Sie zwischen moderner oder rustikaler Ausführung. Unser STEPWOOD® passt zu jedem Ambiente, egal ob rustikal, wie z.B. eine Bauernstube, oder modern und elegant, wie z.B. in einer hochqualitativen Heimkino-Wand.

Heimkino-Wand

© Sapeli a.s.

Türdesign

Montage - einfach, rasch und sauber

STEPWOOD® ist geeignet für den Einsatz in der Innenraumgestaltung.
Die Befestigung von STEPWOOD® erfolgt je nach Anwendung und Anzahl der Paneele.

Auf trockenen und sauberen Untergrund
können die Paneele geklebt oder geschraubt werden.

Der Einsatz von STEPWOOD® ist möglich:



an einer Wand



an mehreren, aneinander stoßenden Wänden



an der Decke

an Wand und Decke

STEPWOOD® kann horizontal und vertikal verlegt werden.

Infoblatt für Montage und Verarbeitung von STEPWOOD® unter www.kolar.at

Wir empfehlen die Montage mit dem STEPWOOD® Montagezubehör.

Dieses können Sie als kompaktes Leisten- und Klammernset bestellen. Ein Klammern-Set enthält die benötigte Menge um 5 Paneele STEPWOOD® Original, das entspricht einem Karton, zu montieren.

STEPWOOD® Montagezubehör

					
Montageleiste SW ML (Fichte 50 x 20 mm) Bild = Querschnitt	**Randleiste SW RL** (in passender Holzart, 33 x 8 mm) Bild = Querschnitt	**Colourpins SW RL-NAG** (Nägel zur Befestigung der Randleiste passend zu Fichte, Eiche und Nuss)	**Anfangskralle SW KRA** (inkl. Nägel)	**Verbindungskralle SW KRV** (inkl. Nägel) und **Holzfeder SW HF** (Länge 100 mm)	**Endkralle SW KRE**

Leisten-Set SW MLRL	
6 Stk.	4 Stk.
Länge 1.250 mm	Länge 1.250 mm

Klammern-Set SW KR		
3 Stück	20 Stk. + 10 Stk.	3 Stück

Montage



Montage mit Montageleiste (Fichte), Randleiste in dazupassender Holzart und Metallklammern. Die Holzfeder stecken Sie so wie die Verbindungskralle in die Nut zwischen den Paneelen, für bessere Stabilität.

Wir sind Spezialist für Sonderanfertigungen

Als langjähriger Zulieferer der Möbel- und Türenindustrie sowie des Ladenbaus und der Objekteinrichter, entwickeln wir laufend STEPWOOD® für die verschiedensten Anwendungen und die unterschiedlichsten Ansprüche. Schicken Sie uns Ihre Anfrage für Ihr Projekt. Wir finden die Lösung!

STEPWOOD® LIGHT - die dünne Ausführung (Trägermaterial Vlies)

Seit 2015 neu als Lagerware in Eiche roh und Nuss roh!

ausgezeichnet mit:

interzum award: intelligent material & design 2013

STEPWOOD® - in starker Ausführung

Ausführung mit Rapport

Zusatzleistungen



Bohrungen

Kantenbearbeitung

Sonderanfertigungen sind ab 27 m² (100 Paneele) möglich.

Wählen Sie aus diesen Sonder-Holzarten …

Lärche Ast (gebürstet)

Lärche (geschliffen)

Zirbe (geschliffen)

Hemlock (geschliffen)

Zeder (geschliffen)

Standardpaneel in Sonderholzart bzw. Sonderoberfläche ist ab 13,7 m² (50 Paneele) möglich.

… und behandelten Oberflächen

Gebeizte und/oder lackierte Oberflächen erleichtern Ihnen die individuelle und kreative Gestaltung.

Fichte Cognac (gebürstet, gebeizt)

Eiche milchig (gebürstet, gebeizt)

Fichte Schoko (gebürstet, gebeizt)

Fichte Sand (gebürstet, gebeizt)

Eiche weiß (geschliffen, lackiert)

Produktfakten

STEPWOOD® Original wird aus einzelnen Massivholzteilchen gefertigt

Technische Daten der Paneele:

- Paneelgröße: L 1250 x B 219 mm
- Plattenstärke: 12 mm
- Träger: MDF allseitig genutet
- Oberfläche: matt lackiert, roh oder geölt
- Struktur: geschliffen oder gebürstet

Die ausgezeichnete Designplatte STEPWOOD® aus Massivholz erhielt die Auszeichnung für „Hohe Produktqualität“ beim interzum award: intelligent material & design 2013.

Die Paneele sind allseitig genutet, für eine einfache Montage mit unserem STEPWOOD®-Montagezubehör (siehe Seite 11).

Muster

Musterbox und Handmuster – perfekt zum Planen und für Gespräche mit Ihren KundInnen

Handlich verpackt (5 Paneele pro Karton).

Wählen Sie aus diesen Standard-Holzarten

Alle diese Holzarten in matt lackiert sofort vom Lager verfügbar!

Entscheiden Sie je nach Ihrem Geschmack und der Anwendung:

Oberfläche

matt lackiert
(Standard)

roh
ab 1 Karton
(5 Paneele = 1,37 m²)

geölt
ab 1 Karton
(5 Paneele = 1,37 m²)

Struktur

geschliffen

gebürstet

Lust auf noch mehr STEPWOOD® Ideen?

In unserer
STEPWOOD®-Designbroschüre
präsentieren wir Ihnen neben
STEPWOOD® Original auch

STEPWOOD® Natural
STEPWOOD® Light
STEPWOOD® Balance
STEPWOOD® Altholz
STEPWOOD® Akustik
STEPWOOD® Sonderanfertigungen

Fordern Sie die aktuelle
Broschüre an !

Profilierte KOLAR Holzleisten

PEFC

TÜV MANAGEMENT SERVICE ISO 9001

Geprüft und zertifiziert –
der KOLAR Produktions-Standort

Franz Kolar Ges.m.b.H.

Josef-Strebl-Gasse 8 · 2345 Brunn/Geb. · AUSTRIA
T +43/2236/3 17 24 · F +43/2236/3 23 96
office@kolar.at · www.kolar.at